

RockMind 产品说明

项目	内容
产品名称	RockMind（Windows 桌面 AI 知识库）
文档版本	v0.1
对应软件版本	v0.1.2
适用对象	秘书 / 行政、职场员工、个人资料管理者
文档类型	对外产品说明（待确认后转为 PDF）
状态	发布

本文面向使用者，不涉及内部需求编号与实现细节。口径对齐业务需求与官网介绍。界面截图来自当前桌面端（含自定义标题栏与侧栏），与官网轮播同源。

目录

- 1. [一句话定位](#)
- 2. [适合谁用](#)
- 3. [能做什么](#)
- 4. [两种安装模式](#)
- 5. [数据放在哪里](#)
- 6. [安装与上手](#)
- 7. [系统要求](#)
- 8. [常见问题](#)
- 9. [获取与支持](#)

1. 一句话定位

RockMind 是一款 Windows 桌面 AI 知识库。资料保存在您的电脑上；AI 通过您自己配置的大模型 API，完成智能打标、知识问答与写作。公网安装可选账号同步与在线更新；内网安装则完全本地运行。

它不是在线网盘，也不是必须把文档交给第三方平台的 SaaS。默认路径是：**文件在本机，模型由您指定。**

2. 适合谁用

角色	典型场景
秘书 / 行政	基于本单位公文、讲话稿、会议材料起草与改稿
职场员工	检索制度、合同、纪要，回答时能看到引用出处
个人	把 PDF、Word、Markdown 等资料建成可问答的本地库

当前版本面向 Windows 10 / 11 单机使用。首期不提供 macOS / Linux 客户端，也不做多人在线协作。

3. 能做什么

3.1 本地知识库

- 支持 PDF、Word、TXT、Markdown 入库。
- 手动上传：预分析后在确认列表中核对标签再入库。
- 目录扫描：监控指定文件夹，文件变更后自动入库，适合持续更新的资料目录。
- 预置标签（公文、讲话稿、规章制度、会议纪要、合同协议、学习笔记、其他），也可自定义；单文件最多 10 个标签。
- 默认知识库之外，最多再建 2 个独立库；列表支持分页、文件名搜索、按标签筛选。




图 3-1 知识库扫描：添加本机目录后自动监控变更并入库

3.2 RAG 问答与溯源

- 基于当前知识库提问，回答由大模型根据检索到的本地片段生成，而不是整篇原文粘贴。
- 回答默认流式显示，并按 Markdown 排版。
- 引用来源可展开：文件名、片段预览、相关度；点击文件名用系统默认应用打开原文。




图 3-2 智能对话：知识库问答、可选联网，回答下方可展开引用来源

3.3 AI 写作

- 模式：通用、公文、讲话稿。
- 首稿会检索知识库素材；支持多轮改稿，改稿输出完整修订稿。
- 满意后可手动导出为 Markdown（默认不自动落盘）。



图 3-3 AI 写作：通用 / 公文 / 讲话稿模式，对话式改稿

3.4 可选联网搜索

- 问答与写作首稿可打开「联网」，与本地 RAG 并行融合。
- 可配置秘塔、千帆、智谱等引擎（需自行准备密钥）。
- 引用会区分「本地知识库」与「互联网来源」。联网失败时自动降级为仅本地。

3.5 自配大模型

- 对话与 Embedding 可分别配置，需为 OpenAI 兼容接口。
- 安装时不强制填写 API；首次入库或问答 / 写作前须配置完成（须含 Embedding）。
- 大模型地址必须与安装模式一致：公网安装只能用公网可达接口，内网安装只能用内网接口，不可混用。




图 3-4 设置 → API 配置：对话与 Embedding 分栏，保存前可分别测试连接

4. 两种安装模式

首次启动时 **二选一**。选定后不可在设置中切换；如需改模式，请卸载后重装。

项	公网安装	内网安装
大模型	必须公网可达	仅内网 / 专线，禁止公网地址
注册	可选。游客 50 个文件；邮箱绑定后 200	不需要，无登录入口
配额	有	不限制
云端	同步账号、配额、统计、文档元数据（路径，不含正文）	零云端通信，纯本地
更新	支持在线检查与安装	由管理员分发离线包

公网云暂时不可达时：本机入库、问答、写作仍可用；注册与在线更新会暂停，恢复网络后补同步。

5. 数据放在哪里

层级	内容
仅存本机	原始文件、切分文本、向量、对话 / 写作正文、扫描目录配置、API Key（系统加密存储）
您配置的大模型	检索到的片段发往该 API，RockMind 不代存文档正文
公网云（仅公网安装）	邮箱、设备 ID、配额数字、统计；已登录用户可备份文档元数据（含路径，不含内容）

搜索 Query 不上 RockMind 云。更完整的说明见官网「隐私」页，以及应用内「设置 → 隐私说明」。

6. 安装与上手

1. 从官网 [RockMind 下载页](#) 获取 Windows 安装包并运行。
2. 首次启动选择 **公网安装** 或 **内网安装**。
3. 在「设置 → API 配置」分别填写并测试对话、Embedding。
4. 上传文件或添加扫描目录，完成入库。
5. 在智能对话中提问，或在 AI 写作中按模式生成文稿。

建议预留约 30~45 分钟完成「安装 → 配置 API → 入库 → 第一次问答」。

7. 系统要求

项	要求
操作系统	Windows 10 / 11
运行时	已打包进安装程序，用户无需单独安装 Node
大模型	OpenAI 兼容的对话与 Embedding 接口，且与安装模式网络环境一致
公网安装额外	可访问 RockMind 云（用于注册、配额同步、在线更新）；云不可达时本机功能仍可用

内网安装包不在公网下载页提供，请联系管理员按内部分发流程获取。

8. 常见问题

问答没有引用或答非所问？

先确认当前知识库已有相关文档入库，并已配置 Embedding。回答依赖检索到的本地片段。

公文 / 讲话稿无法生成？

对应标签下需要有素材。没有时请先上传或给已有文档打上相应标签。

提示配额不足？

仅公网安装会校验配额。游客上限 50；注册并绑定本机后为 200。内网安装不限制。

换电脑后无法登录？

公网账号默认绑定一台设备。换机须在原设备或按指引「重置设备」后再绑定。

能不能改成另一种安装模式？

设置中不能切换。卸载重装后可重新选择。重装不会自动迁移本机资料，请事先备份数据目录。

API Key 会不会上传？

默认只存在本机并加密。公网云不存储文档正文。

9. 获取与支持

- 产品介绍与下载：<https://www.rocknest.cn/rockmind/>
- 安装包与本说明 PDF：<https://www.rocknest.cn/rockmind/download>
- 隐私说明：<https://www.rocknest.cn/rockmind/privacy>
- 问题与交流：官网顶栏「联系」，或扫码添加作者微信



图 9-1 作者微信（请使用微信扫一扫添加）